

CANARIAS EXPLOSIVOS

PG-08/02

CATÁLOGO DE SERVICIOS



Servicio agronómico

**LABORATORIO
DE DIAGNÓSTICO
AGRÍCOLA I + D**

2026



AÑO INTERNACIONAL
DE LA AGRICULTORA

**CEBA
CANARIAS
EXPLOSIVOS
S.A.**

ANÁLISIS DE SUELOS

☑ *Conocer los contenidos de nutrientes y las características físico-químicas de la tierra es básico para planificar enmiendas y calcular planes de fertilización racional.*

I. Básico (libro de campo)

- Conductividad eléctrica a 25°C en pasta saturada (Potenciometría) - mS/cm
- Materia orgánica (Oxidación con dicromato en medio sulfúrico) - % p/p
- Fósforo Olsen (Extracción bicarbonato sódico 0,5 N pH 8,5) - mg/Kg
- Cationes cambiabiles (Extracción con acetato amónico 1 N pH 7 / acetato sódico pH 8,2) (ICP-OES)
 - ✓ Calcio - meq/100 g
 - ✓ Magnesio - meq/100 g
 - ✓ Sodio - meq/100 g
 - ✓ Potasio - meq/100 g
- pH (pasta saturada) (Potenciometría) - U. pH



3 semanas (**)



Bolsa cerrada *sin nudos*



1-2 kg sin piedras

II. Completo para diagnóstico

- Conductividad eléctrica a 25°C en pasta saturada (Potenciometría) - mS/cm
- Materia orgánica (Oxidación con dicromato en medio sulfúrico) - % p/p
- Fósforo Olsen (Extracción bicarbonato sódico 0,5 N pH 8,5) – mg/Kg
- Cationes cambiabiles (Extracción con acetato amónico 1 N pH 7 / acetato sódico pH 8,2) (ICP-OES)
 - ✓ Calcio - meq/100 g
 - ✓ Magnesio - meq/100 g
 - ✓ Sodio - meq/100 g
 - ✓ Potasio - meq/100 g
- pH 1:2,5 en agua (Potenciometría) - U. pH
- Textura USDA - granulometría (Densímetro Bouyoucos) - %
- Cationes solubles en extracto saturado (ICP-OES)
 - ✓ Calcio - meq/l
 - ✓ Magnesio - meq/l
 - ✓ Sodio - meq/l
 - ✓ Potasio - meq/l
- Carbonato cálcico (calcímetro de Bernard) - %



3 semanas (**)



Bolsa cerrada *sin nudos*



1-2 kg sin piedras



**CANARIAS
EXPLOSIVOS**

Laboratorio de Diagnóstico Agrícola I+D

CANARIAS EXPLOSIVOS, S.A.


Pol. Ind. Cueva Bermeja, Vía Servicio Puerto.

Parcela 14 – 38180 – S/C de Tenerife

Tel.: 922 59 69 03 Ext. 2

laboratorio@canariasexplosivos.es

www.canariasexplosivos.es



Servicio agronómico

PG-08/02

Determinaciones extra:

- Aniones en la pasta saturada (Cromatografía) - meq/l
 - ✓ Sulfatos - meq/l
 - ✓ Cloruros - meq/l
- Capacidad de intercambio catiónica (ICP-OES) - meq/100g
- Nitrógeno Kjeldahl (Catalizador Cu/Se) - %
- Micronutrientes (Fe, Mn, Cu y Zn) extraídos con EDTA (ICP-OES) - mg/Kg
- Boro soluble en agua caliente (ICP-OES) - mg/Kg
- Extracción de nitratos en suelo (KCl 2 N pH 2,5 + Cromatografía) – mg/Kg

ANÁLISIS DE AGUAS

(Aguas de consumo, aguas continentales, aguas residuales y aguas marinas)

La calidad del agua, basada en su pH y salinidad, influye en el rendimiento de los cultivos. Cuando se fertirriega, se precisan comprobaciones periódicas del equilibrio.



Solamente están amparados por la acreditación ENAC los ensayos y actividades expresamente marcados con (*).

I. Análisis básico de agua

- pH* (Potenciometría) - U. pH - (PNT-01)
- C.E.* _{25°C} (Potenciometría) - mS/cm - (PNT-02)
- Cationes
 - ✓ Calcio (ICP-OES) - (meq/l y mg/l)
 - ✓ Magnesio (ICP-OES) - (meq/l y mg/l)
 - ✓ Sodio (ICP-OES) - (meq/l y mg/l)
 - ✓ Potasio (ICP-OES) - (meq/l y mg/l)
- Aniones
 - ✓ Carbonatos (Valoración potenciométrica) - (meq/l y mg/l)
 - ✓ Bicarbonatos (Valoración potenciométrica) - (meq/l y mg/l)
 - ✓ Cloruros (Cromatografía iónica) - (meq/l y mg/l)
 - ✓ Sulfatos (Cromatografía iónica) - (meq/l y mg/l)
 - ✓ Nitratos (Cromatografía iónica) - (meq/l y mg/l)
 - ✓ Fosfatos (Cromatografía iónica) - (meq/l y mg/l)



5 días (**)



0,33 - 0,5 L



conservar 1-5°C hasta entrada laboratorio

II. Análisis completo con oligoelementos

- pH* (Potenciometría) - U. pH - (PNT-01)
- C.E.* _{25°C} (Potenciometría) - mS/cm - (PNT-02)
- Cationes
 - ✓ Calcio (ICP-OES) - (meq/l y mg/l)
 - ✓ Magnesio (ICP-OES) - (meq/l y mg/l)
 - ✓ Sodio (ICP-OES) - (meq/l y mg/l)
 - ✓ Potasio (ICP-OES) - (meq/l y mg/l)
 - ✓ Amonio (Espectrofotometría Vis/UV o destilación directa) - (meq/l y mg/l)

Solamente están amparados por la acreditación ENAC los ensayos y actividades expresamente marcados con (*).

Aniones

- ✓ Carbonatos (Valoración potenciométrica) - (meq/l y mg/l)
- ✓ Bicarbonatos (Valoración potenciométrica) - (meq/l y mg/l)
- ✓ Cloruros (Cromatografía iónica) - (meq/l y mg/l)
- ✓ Sulfatos (Cromatografía iónica) - (meq/l y mg/l)
- ✓ Nitratos (Cromatografía iónica) - (meq/l y mg/l)
- ✓ Fosfatos (Cromatografía iónica) - (meq/l y mg/l)

Oligoelementos

- ✓ Hierro (ICP-OES) - (mg/l)
- ✓ Manganeso (ICP-OES) - (mg/l)
- ✓ Cobre (ICP-OES) - (mg/l)
- ✓ Zinc (ICP-OES) - (mg/l)
- ✓ Boro (ICP-OES) - (mg/l)
- ✓ Boro* (Espectrofotometría Vis/UV) - (mg/l) - (PNT-03)



7 días (**)



0,33 - 0,5 L



conservar 1-5°C hasta entrada laboratorio

III. Análisis de interés geoquímico (pozos y galerías)

- pH* (Potenciometría) - U. pH - (PNT-01)
- C.E.*_{25°C} (Potenciometría) - mS/cm - (PNT-02)
- Cationes - (meq/l y mg/l)
 - ✓ Calcio (ICP-OES) - (meq/l y mg/l)
 - ✓ Magnesio (ICP-OES) - (meq/l y mg/l)
 - ✓ Sodio (ICP-OES) - (meq/l y mg/l)
 - ✓ Potasio (ICP-OES) - (meq/l y mg/l)
 - ✓ Amonio (Espectrofotometría Vis/UV) - (meq/l y mg/l)
- Aniones - (meq/l y mg/l)
 - ✓ Carbonatos (Valoración potenciométrica) - (meq/l y mg/l)
 - ✓ Bicarbonatos (Valoración potenciométrica) - (meq/l y mg/l)
 - ✓ Cloruros (Cromatografía iónica) - (meq/l y mg/l)
 - ✓ Sulfatos (Cromatografía iónica) - (meq/l y mg/l)
 - ✓ Nitratos (Cromatografía iónica) - (meq/l y mg/l)
 - ✓ Fosfatos (Cromatografía iónica) - (meq/l y mg/l)
 - ✓ Nitritos (Espectrofotometría Vis/UV) - (mg/l)
- Otras determinaciones
 - ✓ Sílice (ICP-OES) - (mg/l)
 - ✓ Flúor (Cromatografía iónica) - (mg/l)



**CANARIAS
EXPLOSIVOS**

Laboratorio de Diagnóstico Agrícola I+D

CANARIAS EXPLOSIVOS, S.A.


Pol. Ind. Cueva Bermeja, Vía Servicio Puerto.

Parcela 14 – 38180 – S/C de Tenerife

Tel.: 922 59 69 03 Ext. 2

laboratorio@canariasexplosivos.es

www.canariasexplosivos.es



Servicio agronómico

PG-08/02



8 días (**)



0,5 L



conservar 1-5°C hasta entrada laboratorio

Determinaciones extra:

- Aluminio (ICP-OES) - (mg/l)
- Estroncio (ICP-OES) - (mg/l)
- Bario (ICP-OES) - (mg/l)

ANÁLISIS FOLIARES

☑ *La mejor manera de prevenir desórdenes nutricionales y descartar enfermedades es analizar químicamente los tejidos de la planta.*

I. Análisis básico

- Nitrógeno Kjeldahl (Catalizador Cu/Se) - %
- Fósforo (Incineración seca) (ICP-OES) - %
- Potasio (Incineración seca) (ICP-OES) - %
- Calcio (Incineración seca) (ICP-OES) - %
- Magnesio (Incineración seca) (ICP-OES) - %
- Sodio (Incineración seca) (ICP-OES) - %
- Boro (Incineración seca) (ICP-OES) - mg/kg
- Microelementos (Incineración seca) (ICP-OES)
 - ✓ Hierro - mg/kg
 - ✓ Manganeso - mg/kg
 - ✓ Cobre - mg/kg
 - ✓ Zinc - mg/kg



1 semana (**)



Bolsa o sobre de *papel* (NO PLÁSTICO)



Según cultivo

Determinaciones extra:

- Cloruros (Cromatografía iónica) - %
- Molibdeno (Incineración seca) (ICP-OES) - mg/Kg
- Nitratos en hojas de vegetales (Cromatografía iónica) - mg/Kg
- Metales pesados (Incineración seca) (ICP-OES) - mg/Kg

ANÁLISIS DE MATERIAS ORGÁNICAS

☑ *En el manejo del compostaje y de la fertilización orgánica hay que controlar tanto el grado de maduración del producto como la composición de los materiales de partida.*

I. Análisis básico materias orgánicas sólidas (compost, vermicompost, estiércoles, material vegetal, pinocha, monte, etc,...)

- pH _{1:25} en agua (Potenciometría) - U. pH
- C.E. _{1:5} en agua (Potenciometría) - mS/cm
- Humedad - %
- Materia orgánica (Calcinación) - %
- Nitrógeno Kjeldahl (Catalizador Cu/Se) - %
- Fósforo (Digestión ácida) (Espectrofotometría Vis/UV) - %
- Potasio, calcio y magnesio totales (Digestión ácida) (ICP-OES) - %

Determinaciones extra:

- Metales pesados (Cu, Zn, Cd, Pb, Ni, Cr, Cr(VI)) (Incineración seca) (ICP-OES) - mg/Kg



2-3 semanas (**)



Bolsa cerrada *sin nudos*



1-2 kg sin piedras

II. Análisis básico materias orgánicas líquidas (tés de compost, lixiviados de vermicompost, purines, maceraciones, etc,...)

- pH aproximado (Tiras reactivas) - U. pH
- C.E. (Potenciometría) - mS/cm
- Nitrógeno Kjeldahl (Catalizador Cu/Se) - %
- Nitrógeno Amoniacal (Destilación) - %
- Nitrógeno Orgánico (Cálculo matemático) - %
- Fósforo (Digestión ácida) (Espectrofotometría Vis/UV) - %
- Potasio, calcio, magnesio y sodio totales (Digestión ácida) (ICP-OES) - %

Determinaciones extra:

- II. Micronutrientes (hierro, manganeso, cobre y zinc) (Digestión ácida) (ICP-OES) - mg/l



2-3 semanas (**)



0,5 L



conservar 3-8°C hasta entrada laboratorio

ANÁLISIS DE NEMATODOS

El nuevo servicio nematológico de nuestro Laboratorio ofrece el recuento e identificación de nematodos fitopatógenos, para estimar y prevenir pérdidas y desarrollar técnicas apropiadas de seguimiento y control.

I. Análisis en raíces

Extracción de nematodos (Molturación-filtración) - nº nematodos/100 g de raíces

- ✓ *Meloidogyne spp*
- ✓ *Pratylenchus spp*
- ✓ *Helicotylenchus spp*
- ✓ *Tylenchorhynchus spp*
- ✓ *Heterodora spp*
- ✓ *Tylenchulus semipenetrans spp*
- ✓ Otros



1 semana (**)



Bolsa o sobre de papel (NO PLÁSTICO)



Según cultivo

II. Análisis en suelo

Extracción de nematodos (Disgregación-filtración-separación) - nº nematodos/kg de suelo

- ✓ *Meloidogyne spp*
- ✓ *Pratylenchus spp*
- ✓ *Helicotylenchus spp*
- ✓ *Tylenchorhynchus spp*
- ✓ *Heterodora spp*
- ✓ *Tylenchulus semipenetrans spp*
- ✓ Otros

Extracción de *Globodera spp* y *Heterodera spp* (Flotación) - nº nematodos/kg de suelo



2-3 semana (**)



Bolsa cerrada *sin nudos*



1-2 kg sin piedras

ANÁLISIS DE SUSTRATOS

☑ Conocer los contenidos de nutrientes de un sustrato es básico para calcular planes de fertilización racional.

I. Básico

- Conductividad eléctrica a 25°C Extracto 1:5 v/v (Potenciometría) - mS/cm
- Cationes (Extracto 1:5 v/v) (ICP-OES) Los resultados se refieren a litro de material
 - ✓ Calcio - mg/l
 - ✓ Magnesio - mg/l
 - ✓ Sodio - mg/l
 - ✓ Potasio - mg/l
- Aniones (Extracto 1:5 v/v) (Cromatografía aniónica) Los resultados se refieren a litro de material
 - ✓ Nitratos - mg/l
 - ✓ Fósforo - mg/l
 - ✓ Cloruros - mg/l
 - ✓ Sulfatos - mg/l
- pH (Extracto 1:5 v/v) (Potenciometría) - U. pH



2-3 semanas (**)



Bolsa cerrada *sin nudos*



1-2 kg

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUAS

Estos análisis serán realizados por un proveedor externo.

I. Parámetros analizados:

- Aerobios 22°C (Agua) (Recuento por cultivo (medios no cromogénicos) [Recuento en placa: YEA Agar])
- Coliformes-*Escherichia coli* (Recuento por cultivo (membrane plate) [Recuento por filtración en membrana: CCA])
- Enterococos (Recuento por cultivo (membrane plate) [Recuento por filtración en membrana: SB Agar])
- Clostridium perfringens* (Recuento por cultivo (membrane plate) [Recuento por filtración en membrana: TSC])

Consultar previamente con el laboratorio las normas vigentes para la toma de muestras, así como los envases requeridos y las condiciones de transporte y almacenamiento.



CANARIAS
EXPLOSIVOS

Laboratorio de Diagnóstico Agrícola I+D

CANARIAS EXPLOSIVOS, S.A.


Pol. Ind. Cueva Bermeja, Vía Servicio Puerto.

Parcela 14 – 38180 – S/C de Tenerife

Tel.: 922 59 69 03 Ext. 2

laboratorio@canariasexplosivos.es

www.canariasexplosivos.es



Servicio agronómico

PG-08/02

ANÁLISIS MULTIRRESIDUOS

El análisis de residuos de plaguicidas será realizado por un proveedor externo.

Consultar previamente con el laboratorio el listado de parámetros de análisis y las normas vigentes para la toma de muestras, así como los envases requeridos y las condiciones de transporte y almacenamiento.

Consulte en nuestra página web los protocolos de toma y envío de muestras

Para más información contacte con nosotros



922 59 69 03 Ext. 2

Atención telefónica de lunes a viernes de 9 a 13 h.



laboratorio@canariasexplosivos.es

Lunes a viernes de 7 a 14:30 h.



@Canarias Explosivos



www.canariasexplosivos.es